Acquisition : organisation des disques de la EGSI (nov. 1997)

Accès au disque par : set def disk$*label_du_disque*

label	nom	blocs
ganilb_scrat	ganilb$dka200:	1.744.704
ganilb_user	ganilb$dka300:	1.746.903
ganin0_user	ganin0$dka300:	1.107.159
ganin2_scrat	ganin2$dka200:	2.011.185
ganin2_user	ganin2$dka300:	659.154
ganin3_prog	ganin3$dka0:	1.620.900
ganin3_data	ganin3$dka100:	7.864.425
sysgan_1	ganin3$dka200:	130.904
ganin3_syst	ganin3$dka300:	1.869.528

label	finalité	répertoire racine
ganilb_scrat	exe des programmes de contrôle	[INDRA]
ganilb_user	sources de programmes de contrôle	[INDRA]
ganil0_user	*vide*	[INDRA]
ganin2_scrat	*vide*	[INDRA]
ganin2_user	*vide*	[INDRA]
ganin3_prog	sys$login de EGSI	[EGSI] et [ACQUISITION]
ganin3_data	sauvegarde spectres, etc...	[EGSI]
sysgan_1	système des stations 4000-90	*système*
ganin3_syst	système de l'alpha	*système*

1. **Arborescence de ganin3_prog (sys$login de EGSI) :**
   - [EGSI]
     - [.DOC] ==>documents *.gif
     - [.GANACQ_MANIP]
       - [.CMD] ==>vide à ce jour.
       - [.EGSI] ==>fichiers acquisition sources et interprétés.
       - [.VISU] ==>vide à ce jour.
     - [.NETSCAPE] ==>répertoire de netscape.
     - [.TOOLS] ==>divers utilitaires.
     - [.VME] ==>copie des fichiers du VME :
       - camegsi., iniegsi., masqegsi., mdregsi., vxiegsi. (*ces fichiers sont une copie des fichiers du VME, ils sont inactifs et ne sont ici que pour faciliter une éventuelle modification sous l'éditeur VMS. Une fois modifiés, ces fichiers doivent être téléportés sur le VME pour devenir opérants.*).
   - [ACQUISITION]
     - *Ce répertoire contient des fichiers de l'acquisition GANIL. A priori nous n'avons pas à aller en cet endroit.*

2. **Arborescence de ganin3_data (sys$login de EGSI) :**

- [EGSI]
  - [.ACQUISITION] ==>répertoire qui contient la configuration de notre acquisition sous VMS-ALPHA.
    - acq_config_visu.com ==>fichier de configuration de visugan
    - set_acq_parameters.com ==>fichier de configuration de l'expérience (mode replay ou non, nom de l'expérience, etc...). Ce fichier est à modifier via le menu de l'acquisition GANIL.
    - [.EXE_ALPHA] ==>contient l'acq_ctrl_data.exe
    - [.CONTOUR] ==>contient les "bananes".
    - [.EXE] ==>vide car l'acquisition est sous VMS-ALPHA.
    - [.LOG] ==>contient les *.log de la tâche d'acquisition.
    - [.RUN] ==>contient les fichiers que l'utilisateur écrit en fin de run (run_xxxx.txt en cas de stockage de données et tst_xxxx.txt en cas de run sans stockage sur cartouche).
    - [.SPECTRE] ==>contient les fichiers de sauvegarde des spectres de visugan pour EGSI.
  - [.SPECTRES] ==>répertoire où sont sauvegardés les spectres de visugan du mois de juin 1997.